

トヨーの

暑さ対策製品
熱中症予防
2022

ローの 防暑タレ付きヘルメット取付式送風機 NEW!!

防暑タレの効果

日差しをカット! 遮熱率44.2%、UVカット率98.6%!!
風を逃がさず、効果的に帽体内に風を取り込みます。



防暑タレ付き
ヘルメット取付式送風機

ウインディースリープラス

Windy III

Windy-ウインディーとは英語で「強い風」を意味する

プラス

No.7705

¥9,500

JAN : 702849

梱包単位 : 6 個

【重 量】約225 g (電池含む)

稼働時間

約8時間

電源: 単3形電池3本
風量: 「HI(強)」にて



+



専用防暑タレ

- ご使用のヘルメットに取付け可能。4種類のヘルメット取付部品が標準装備。
- ルーバー構造の送風口が、後頭部から帽体内部まで風を送り込みます。
- 2段階切替えスイッチで風量の調節が可能。「HI(強)」[「LO(弱)」]の切替えスイッチで風量設定が可能。
- 「HI(強)」の場合、連続稼働時間は8時間。

【重 量】約190 g (電池含む)

【サイズ】幅120mm×高さ143mm×厚み60mm

【電 源】単3形電池3本(電池別売)

【性 能】風量「HI(強)」: 400 ℓ/min

「LO(弱)」: 372 ℓ/min

連続稼働時間: 風量「HI(強)」約8時間

風量「LO(弱)」約13時間

■防暑タレの効果

日差しをカット。遮熱率44.2%、UVカット率98.6%

風を逃がさず、効果的に帽体内に送り込みます。

■ヘルメット取付式送風機 (No.7703) 専用の防暑タレです。

【重 量】約35 g

【サイズ】縦290mm×横400mm

【材 質】生地: ポリエステル100%

No.7705は、No.7703「ヘルメット取付式送風機」と
No.7704「専用防暑タレ」のセット品です。

トヨのヘルメット取付式送風機

後頭部から帽体内部まで風を送り込む
作業効率の向上に!!

ヘルメット取付式送風機

ウインディースリー

Windy III

Windy-ウインディーとは英語で
「強い風」を意味する

日本製

稼働時間

約8時間

電源: 単3形電池3本
風量: 「HI(強)」にて

No.7703 ヘルメット取付式送風機 Windy III

¥8,000

JAN : 702771

梱包単位 : 6 個

【重量】 約190 g (電池含む)

【サイズ】 幅120mm×高さ143mm×厚み60mm

【電源】 単3形電池3本 (電池別売)

【性能】 風量「HI(強)」: 400 l/min

「LO(弱)」: 372 l/min

連続稼働時間 : 風量「HI(強)」約8時間

風量「LO(弱)」約13時間

【製品の特長】

ヘルメット内部を換気し
蒸れと温度上昇を抑えます。



No.7704 ヘルメット取付式送風機 専用防暑タレ

¥1,800

JAN : 702832

梱包単位 : 12 個

【重量】 約35 g

【サイズ】 縦290mm×横400mm

【材質】 生地: ポリエステル100%

■ヘルメット取付式送風機 (No.7703) 専用の防暑タレです。

NEW!!

日差しをカット!
遮熱率44.2%
UVカット率98.6%!!

防暑タレを併用することで風を逃がさず、
効果的に帽体内に風を送り込みます。



フーエーの送風機内蔵ヘルメット

ウィンディーヘルメット

Windy Helmet

Windy-ウィンディーとは英語で「強い風」を意味する



業界初

帽体外に熱気を排気(OUT)

+

帽体内に外気を吸入(IN)

切り替え可能ファンモーターを採用!

厚生労働省保護帽検定合格品

日本製

より風を
取り込めるように
通気孔カバーの
形状を設計



厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」

ヘルメット内の熱気を外に排出!!



No.395F-S 白

ひさし:スモーク
(スチロールライナー入り)
オープン価格
111252



No.395F-C 白

ひさし:クリア
(スチロールライナー入り)
オープン価格
111269



No.395F-G 白

ひさし:グリーン
(スチロールライナー入り)
オープン価格
111276



■取替え用ひさし

No.SPH395-S スモーク

111283

No.SPH395-C クリア

111290

No.SPH395-G グリーン

111306

オープン価格

※取替え用ひさしにはひさし取付部品(黄)がセットされています。

送風機



IN (帽体内に外気を吸入)とOUT (帽体外に熱気を排気)の制御(切り替え)ができるファンモーターを使用。
稼動時間:約8時間
(単3電池3個使用、モニター電池4個付き)

消臭加工素材の効果



臭いがつきにくいスチロールを採用

悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
ハンモックテープ:光触媒加工
汗止め:抗菌防臭加工素材
アゴヒモ:備長炭入り繊維

透明ひさしの効果



歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付き難くなっています。
紫外線99.9%カット。ひさしの取替えが可能です。




透明ひさし



内装



電池ボックス



ファンモーターカバー

- 【規格】 厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
- 【電源】 単3電池3個 (モニター電池4個付き)
環境保護のため、充電電池の使用を推奨します。
(ヘルメットの内側に電源スイッチがあります)
- 【性能】 風量:約204ℓ/min (正転), 約180ℓ/min (逆転)
騒音:約70dBA (正転), 約75dBA (逆転)
稼動時間:約8時間 (単3電池3個使用)
- 【材質】 帽体:ABS樹脂, 透明ひさし:ポリカーボネート樹脂
電池ケース・カバー:ABS樹脂
- 【仕様】 サイズ:53cm~62cm, 重量:約572g (電池含む)
ひさし長さ:約33mm



クーラーの冷や冷や®シリーズ



- ・スポーツ
- ・アウトドア
- ・家事
- ・屋外作業



PCM アメリカ航空宇宙局 NASA 研究開発

温度変化の著しい宇宙空間において宇宙船や宇宙飛行士を守るために開発されたPCM素材を使用。PCMは熱を吸収・発散することで一定の温度を保つ性質があります。

首元を冷却

首に巻くだけで首元を冷却 冷や冷や®リング

No.7186M-GY	Mサイズ	グレー	702795
No.7186 L-GY	Lサイズ	グレー	702801
No.7186M-NY	Mサイズ	ネイビー	702818
No.7186 L-NY	Lサイズ	ネイビー	702825

¥2,400

梱包単位: 12個

一押しです!!

NEW!!



冷却方法・使用時間

- 冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分置いておくだけ。
- 冷却する事で凍結(固体化)し、繰り返し使用可能。
- 21℃以下の環境に置いておくだけでも、冷気を吸収し凍結します。
- 一定温度(※21℃~25℃)を約60分~90分持続させます。

※体温や外気温など環境により異なります。



D-PAT
日本製

保冷材は内側に入れます。

園芸作業に最適 背中を冷やす。 冷や冷や® 背中防暑ベスト

No.7172(2連結 保冷材2個付き縦入れ)
¥5,200 702344

製品重量: 約450g (保冷材を含む)
ナイロン製メッシュ+アルミシート
前面両サイドにポケット付き

詰め替え用保冷材 (2連結・1個入り)

No.SP-7170DX
¥240 105183

製品重量: 約120g



日本製

暑い場所での作業に最適 背中を冷やす。 冷や冷や® 背中冷却ベスト

No.7173(4連結 保冷材4個付き横入れ)
オープン価格 702702

製品重量: 約970g (保冷材を含む)
ナイロン製メッシュ+抗菌・防臭ダブルラッセル生地
前面4ヶ所ポケット付き (上部は面ファスナー付き)

詰め替え用保冷材 (4連結・1個入り)

No.SP-7180
¥240 105121

製品重量: 約165g

※No.7173には4連結保冷材を4本入れることができます。

冷や冷や® タスキ



D-PAT
日本製

四国今治産
タオル地使用

首すじ・脇の下を冷やす。

No.7171(保冷材7個付き)
¥1,800 701941
製品重量: 約500g (保冷材を含む)
首に掛けて脇の下から背中へまわしてワンタッチバックルで装着します。

詰め替え用保冷材 (2個入り)

No.SP-7171
¥240 701958

製品重量: 約120g

冷や冷や® クールネック 首すじを冷やす。



日本製

四国今治産
タオル地使用

No.7180(連結保冷材1個付き)
¥880

ブルー 105084

製品重量: 約193g (保冷材を含む)
梱包単位: 12個

詰め替え用保冷材 (4連結・1個入り)

No.SP-7180
¥240 105121

製品重量: 約165g

※保冷材は家庭用の冷蔵庫の冷凍室で3時間以上冷やしてから使用してください。冷却効果は約60分持続します。

フーエー@ アクアシリーズ

- 水に濡らして気化熱で冷やす！
- 軽量で薄く、通気性・柔軟性に優れた生地

気化熱冷却とは？…水を含ませることで、水が蒸発するときに周囲の熱を奪って、涼しく感じる事です。

ヘルメット取付式

アクア防暑タレ

- 両サイドセパレート(3分割)で風通し良好
- 後頭部には保冷材を入れるポケット付き(保冷材は付属しておりません。)

No.7184

¥1,460

青 702658

黒 702641

製品重量:約30g

梱包単位:12個



※ヘルメットは別売です。

アクアインナーキャップ

- 後頭部の日除けは取外し可能フリーサイズ(55~61cm)

No.7185

¥1,960

青 702672

黒 702665

製品重量:約36g

梱包単位:12個



※ヘルメットは別売です。

ヘルメット取付式

アクアデコパット®

D-PAT

日本製

- 水で濡らして、気化熱で冷やします。流れ出る汗を受け止める、汗止め用パットにもなります。



No.7161

¥560

ブルー 701859

グレー 701873

製品重量:約10g

梱包単位:48個

※ヘルメットは別売です。

ヘルメット取付式

アクアネックパット®

D-PAT

日本製

- 水で濡らして、気化熱で冷やします。



No.7162

¥700

ブルー 701866

グレー 701897

製品重量:約11g

梱包単位:48個

※ヘルメットは別売です。

ヘルメット・布帽子取付式

アクアクールパット

D-PAT

日本製

- 水で濡らして、気化熱で冷やします。
- スポーツやスポーツ観戦に!
- レジャー・キャンプ等で



No.7163

¥880


ブルー 702016

グレー 702023


製品重量:約19g

梱包単位:24個


布帽子にマジックテープで簡単に取付けできます。気化熱効果で涼しさを抜群!



※帽子は別売です。



アクアネックパット 使用前



アクアネックパット 10分使用後

使い方は簡単!



水に浸す



絞る



取付ける

素 材

- パッド内部/ポリエステル+レーヨン、綿
- パッドメッシュ部/ポリエステル

野球帽等のサイズ調整部分(後頭部)がある帽子に取付けます。

冷や冷や® 防暑タオル



日本製

No.7179

¥1,500

ブルー 106173

グリーン 106180

製品重量:約210g(保冷材を含む)

梱包単位:12個

詰め替え用保冷材(4連結・1個入り)

No.SP-7180

¥240 105121

※ポケットに保冷材を入れて使用します。保冷材は冷凍室で3時間以上冷やしてから使用してください。(冷却効果約60分) 保冷材なしでも使用できます。

ふうりん(防暑タレ) 防暑タレデラックス



No.79

ふうりん

¥1,060

黄 102786

製品重量:約35g

梱包単位:12枚



No.79DX

¥1,600

100317

アルミ製遮光メッシュが太陽光を反射し、首まわりに木陰空間をつくる。

製品重量:約35g

梱包単位:12枚


フーエーの汗対策製品

おでこから流れる汗をすばやくキャッチ!

あせ すい すい

汗取りシート 汗水吸

■ヘルメットや布帽子の内側にペタッと貼るだけで、おもしろいほど汗を吸い取ります。



日本製

No.66 (4枚入り)
12個台紙付販売用セット
1袋¥340×12袋
100140
梱包単位:6台紙

No.66-B (100枚入り)
¥5,600
102281
製品重量:約5g (1枚)



No.66(4枚入り) 台紙付

ヘルメット取付式 タオル地 汗取り デコパット®

四国今治産
タオル地使用



日本製

No.67
¥440
白 102113
青 103011
黒 103004
製品重量:約10g
梱包単位:48枚
No.67-A
12枚台紙付販売用セット
¥440×12枚
梱包単位:6台紙

ヘルメット取付式 タオル地 汗取り 光触媒デコパット®

四国今治産
タオル地使用



日本製

No.67DX グレー
¥520 104933
製品重量:約10g
梱包単位:48枚
No.67DX-A
6枚台紙付販売用セット
¥520×6枚
梱包単位:6台紙

光触媒 アゴパット



日本製

No.61 (2枚入り)
¥480 106166
製品重量:約5g (1個)
梱包単位:48袋

ソフトな肌触り
吸水性も抜群
四国今治産
タオル地使用

光触媒 汗取りハチマキ




日本製

No.7182
¥620 107798
製品重量:約20g
梱包単位:48枚

面ファスナーで
簡単装着
四国今治産
タオル地使用

ヘルメット取付式 冷や冷や® シャーベットパット



日本製

No.7168
¥1,100 104872
製品重量:約120g
梱包単位:12個
詰め替え用パット
No.SP-7168
¥520 104889
製品重量:約100g
梱包単位:12個
※冷凍室で冷やします。

No.67DX, No.61, No.7182は、光に当たると抗菌・消臭効果が復活する
光触媒タイプで、ライオンの抗菌・消臭剤ライオナイトPCを使用しています。

※ヘルメットはすべて別売です。

フーエーの臭い対策製品

東洋紡の繊維セルファイン(R)N 使用

空気中、水中のアンモニアを多量に吸着します。
ヤシガラ活性炭に比べ、アンモニア消費量は
約4倍、アンモニア消費速度は約9倍です。

消臭ヘッドバンドスリム



日本製

No.7183
¥900
105206
製品重量:約15g
梱包単位:48個
70mm幅
フリーサイズ

消臭ヘッドバンド



日本製

No.83-B
103103
No.83-I
103097
¥1,100
製品重量:約15g
梱包単位:12個
120mm幅
フリーサイズ

消臭リストバンド



日本製

No.TB-30 (1個入り)
¥1,080
ホワイト 700593
グレー 700586
ブラック 700579
製品重量:約27g (片手)
梱包単位:12個

■消臭ヘッドバンドスリムNo.7183,消臭ヘッドバンドNo.83-B, No.83-I,消臭リストバンドNo.TB-30Iには、東洋紡の消臭吸収繊維セルファイン(R)Nを使用しています。




トヨセフティの日除け

No.70 (ビニール)



No.72 (メッシュ)



No.7070 (スポンジ)



No.71 (竹)



No.7071 (麦わら)



No.70 ビニール製日除け
¥1,000 100829
製品重量: 約80g

No.71 TAKE(たけ)バイザー
¥1,800 100188
製品重量: 約98g
梱包単位: 48枚(12枚x4)

No.7070 KARU(かる)バイザー®
¥760 702252
製品重量: 約19g
梱包単位: 6枚
※6枚単位の出荷になります。PEスポンジ製

No.72 メッシュ製日除け
¥2,000 100966
製品重量: 約68g

No.7071 麦わらバイザー
¥1,160 702481
製品重量: 約90g
梱包単位: 48枚(12枚x4)

TAKE(たけ)カサ



No.7074
¥2,500 702696
製品重量: 約185g
ワンタッチバックル付き
ビニール製アゴヒモ
※直被(じかかぶり)です。

ネックシェイド



No.7779
¥460 702290
製品重量: 約10g
梱包単位: 12個
超軽量PEスポンジに日除け効果抜群のアルミシートを貼付
※電気作業には使用できません。

熱反射シート



No.7169(4枚組み)
¥700 105251
簡単取付!ヘルメットに貼るだけ。
アルミシートが直射日光を反射する。
※電気作業には使用できません。

No.7072 防暑タレ付き麦わらバイザー
¥1,800 702580
製品重量: 約113g
梱包単位: 12枚
※防暑タレ(水色)はホック式で取外しできます。



No.7073 遮断カバー付きTAKEバイザー
¥4,100 702634
製品重量: 約110g
梱包単位: 12枚
※ヘルメットに装着します。
※電気作業には使用できません。

【発売元】
株式会社 トーヨーセフティ
〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1 三木工場公園
TEL.0794-83-7777代 FAX.0794-83-0006
三条営業所
〒955-0093 新潟県三条市下須頃172バストラル須頃107
TEL.0256-34-0005代 FAX.0256-34-7567



【製造元】
日本保安用品協会・中央労働災害防止協会・産業安全技術協会会員
東洋物産工業株式会社
URL: <http://www.toyo-safety.co.jp>
消費者相談室 TEL.0794-83-0155

※東洋物産工業株式会社と株式会社トーヨーセフティ(本社)はISO9001の認証を取得しています。
※仕様・価格など予告なしに変更する場合があります。
※価格には消費税は含まれません。
※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

このカタログ内の各品番についているJANコードナンバーはすべて上7ケタは省略し下6ケタ(カタログ内の青色No.)のみ表示しています。
(例) 4 9 6 2 0 8 7 1 0 0 5 8



ホームページはこちらから
別途アプリが必要な場合があります。