## 安心・安全な 作業環境を!!




## ウルトラワイドベース







■規格:140□/120□ ■入数:40枚



















マルチカバーワイド ■規格:1,700L 減巾~200mm ■J数:30本





ルーフベースα(アルファ)









# ハンドルカバー













サイン・コンサルティング 株式会社 〒528-0235 滋賀県甲賀市土山町大野4788-10 TEL 0748-67-8040 FAX 0748-67-8050 E-mail info@sign-c.jpメールアドレス→ QR→ Sign NULTING CO.L http://sign-c.jp



#### ゴムとプラスチックで創造する アラオ株式会社 www.arao.co.jp

〒543-0044 大阪市天王寺区国野 3-30 TEL/06-6771-6311 FAX/06-6771-6288 札幌営業所

〒063-0803 札幌市西区二十四軒条 5-8-14 TEL/011-616-6330 FAX/011-616-6331

〒983-0013 仙台市宮城野区野 4-7-26 TEL/022-388-7741 FAX/022-388-7511

さいたま営業所 〒331-0823 さいたま市北区日曜 2-1298-1 TEL/048-669-2577 FAX/048-669-2578

〒160-0022 新宿区糖 2-5-5 TEL/03-5367-5335 FAX/03-5367-5336 TEL/092-720-1313 FAX/092-720-1314

掲載商品は、PL保険に加入しております おことわりなしに仕様の一部を変更、向上さ せていただくことがあります。 無断で転用することはおやめください。

〒222-0033 横浜市港北区新**擴** 2-2-8 TEL/045-470-5100 FAX/045-473-4800 名古屋支店

〒460-0002 名古屋市中区丸内 2-14-20 TEL/052-219-6211 FAX/052-219-6212

〒543-0044 大阪市天王寺区国野 3-30 TEL/06-6779-5681 FAX/06-6779-4044 広島堂業所

〒731-0102 広島市安佐南区内 2-20-19 TEL/082-870-0070 FAX/082-870-0080

〒810-0041 福岡市中央区名 1-8-7



## 商品ラインナップ

## 足場用品





### 樹脂敷板

## ウルトラワイドベース




●センター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇 所にベースをセットできます。

●狭小地では特に便利。これ1枚ですべての状況 に対応できます。 ●堀際ぎりぎりでも使えるので、裏返す必要はあ

りません。 ●スライド式でセットも簡単。

●ぴったり重ねられるので、収納・運搬時もス ペースをとりません。



			PAT商品	
	規格	色	入 数	
ウルトラワイドベース	140 □対応	ats.	40₩	
	120 □対応	黄	40fX	
		※数量によってお好みの色・ロゴ入りでの製作もできます。		

#### ルーフベースα(アルファ)



●裏面には「特殊耐熱樹脂モール」を使用、熱に よる相手側への付着等の心配もいりません。 ●ウラ面のモールは工具類を一切使わずに簡単 に交換補修ができます。(別売品あり) ●ベースを真ヨコから装着するスライド式なの

で、どの位置に置いても使用できます。

			PAT商品
5t)		規格	入 数
	ルーフベース α	140 □対応	12枚
	(アルファ)	120 □対応	12/10
	※数量によってお好み	の色・ロゴ入りでの製	作もできます。

#### エコワイドベース(沈み防止用敷盤)




●当社独自のプラスチックバネ方式により着脱が簡単で確実です。 ●強化プラスチック製のため、軽量で、またサビの心配がありません。

Tコワイドベース 50₩

※数量によってお好みの色・ロゴ入りでの製作もできます。

#### エコワイドベース高層用



●リサイクル素材使用で環境にやさしい商品です。 ●センター部はもちろん、カド部2箇所の合計3箇 所にベースをセットできます。 ●狭小地では特に便利。これ1枚ですべての状況 に対応できます。

●堀際ぎりぎりでも使えるので、裏返す必要はあ りません。

- フスーク原定番号 第07118086号 ●耐久性にも優れています。 センター部

-	_	$\overline{}$				
₽,	•			規格	色	入
	١.,		エコワイドベース 高層用	140 □対応	黄	30枚
			※数量によってお好み	の色・ロゴ入りでの製	作も	できます

#### スペースカバー



●ジョイント式なので、すべての足場幅サイズに使用できます。 (300~1,200以上)

●強化ポリプロピレン製なので、軽くて丈夫、管理が簡単です。 ■42<sup>7</sup>のパイプにガッチリフィット





スペースカバー 250×250(427¢対応)

PAT商品

#### マルチカバー(養生用)





●柱・鴨居・手すり等あらゆ る箇所の養生に最適。 ●スポンジ製品の為、クッ ション性抜群。人にも物 にも優しくガードします。

名 称	規格	色	入 数
マルチカバー	9t×68φ×86φ×1,700L 対応巾~120mm	黄	30本

#### ラバーベース



ラバーベース小

●強化ゴム製で、裏面に強力な滑り止めリブがつ いているため、滑り止め、傷つけ防止に最適。 ●屋根用としても最適。

※材質は特殊耐熱樹脂(グレー)を使用。 ■熱による相手側への付着及び汚染性がない。 ●滑り止め及びクッション効果が抜群。

名 称	規 格	入数
ラバーベース大	140□対応	E0#
ラバーベース小	120 対応	50枚

#### ジャッキピロー



●壁当てジャッキの緩衝材として使用できます。 ●ジャッキベース・圧縮ジャッキ各種サイズに対応できます。



			入 数
ジャッキピロー	外装/耐熱用PEシート	クッション部/PE発泡材	100枚

#### ジャッキソックス



●133~1430の各種メーカーの圧縮ジャッキに使用可能です。 ■多少の汚れであれば洗浄する事により再利用ができます。 ●綿素材を使用していますので、熱によるクレームが回避できます。 ●厚みのある生地により、擦れ等による相手方に対してのキズを防 止できます。

	材質	人数
ジャッキソックス	綿 100%	100枚


#### マルチカバーワイド



■200ミリの対応径が、サッシュやコンクリートの 柱を包み込みます。

名	称	規 格	色	入	数
	カバー イド	10t×135W×80H×1,700L 対応巾~200mm	緑	30	本

#### ハンドルカバー(ジャッキベース用)



- ●発泡材なので衝撃をしっか り吸収します。
- ●一体型なので取り付けがと ても簡単。上からはめ込む だけでOK!
- ●一個ずつ袋入りなので保 管もラクラク。

名 称	色	入 数
ハンドルカバー	黄色	20個

#### ジャッキパット(圧縮ジャッキ用)



●圧縮ジャッキの壁当て部分の緩衝材として。 ●特殊樹脂を使用しているため、高温から低温まで温度変化に強く、 壁に跡が残りません。





	規格		入 数
ジャッキバット(L)	内径141φ	ダークグレー	100枚
ジャッキバット(S)	内径133φ	ライトグレー	100/X

#### 脚立ソックス



- ●アルミ脚立の脚部に取付けることにより、傷 や汚れを防ぎ、屋内での使用も安心です。
- ●上部のマジックテープを締めることにより、 細いアルミ脚立にも対応、足元がすっきりし ます。また中間部にゴムを入れており、フィッ ト感も抜群です。
- ●裏の接地面にはすべり止めの樹脂加工を施 しており、滑りにくくなっています。

名 称	深さ	使用範囲	入 数
脚立ソックス	約80mm	脚立寸法 50×80まで	4個/袋×10袋

## 周辺部材

#### 段差養生プレート



●ジャッキの端部しか掛からない場合に使用してジャッキ の安定を図ります。



名 称		入 数
段差養生プレート	350L 140º/120º兼用	4枚
	4	オ質:スチール

#### 枡避け養生プレート



●配管点検用の枡や水道用メーターなどの点検蓋を 避けて足場を組む事ができます。



名 称	規 格	入 数
枡避け養生ブレート	700L 140 <sup>0</sup> /120 <sup>0</sup> 兼用	2枚
		₩価・フエニⅡ.


#### リフトバッグ



●底面通し型の把手ベルトにより、高強度が実現しました。 ●すり切れ防止の為、底にチョボが付いております。







		規格·寸法	カラー	最大荷重	入数	
ī	small	Ф350×H400	青	80kg	10個	
ヴ	regular	Ф350×H600	オレンジ		10個	
	large	Ф350×H1,400	緑		5個	
	XL	Ф350×H2,000	黄		5個	

#### 周辺部材

#### キャッチマン(バルコニー養生部材)





●クランプに固定す るだけの簡単設置! ●緩衝用ゴムにより 設置面の傷付けを 防止します。 ●大幅に作業効率が UPします。

名 称	規格	入 数
キャッチマン	48.6φ用クランプ対応	40個/ケース

#### 側溝ダートカバー・側溝ダートカバーN



●側溝内にゴミ・チリ等を落としません。 ハイヒールや幼児の足が入ることを防ぎます。 ●特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に 優れ、割れることもありません。

●表面には格子状にすべり止め加工が施し てあります。

潔威を与えます。

泥がよく落ちます。

りにくくなっております。

名 称	規 格	色	入 数	
側溝ダートカバー	天板 190×75 高さ45	黄・グレー	EO#r	
側溝ダートカバーN	大板 190×75 高さ45	ライトグレー	50枚	
	溝ダートカバー 30~50mm 港ダートカバーN 15~35mm	※数量によってお好みの色・	ロゴ入りでの製作もできます。	

#### メッシュシート

アンチクリップ

アンチクリップ

B-プロテクトシート



●豊富なラインナップでお客様の ニーズにお応えいたします。

B-プロテクトシート 1m×50m巻 ベージュ 1本

●布板間の隙間の拡がりを防止すること

●樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式

100個

●基礎周りに敷くことで、泥はね

●メッシュ状に織り上げてあるた

●現場イメージの向上にも役立ち

め、透水性に優れています。

等の汚れを防ぎます。

で、安全な作業が出来ます

42.7ø単管用

により、着脱が簡単に出来ます。

規格:各種規格ございます。 お問い合わせください。

#### シート紐

人工芝



●安心の国産品です。

人工芝(正巻) 幅910mx長さ20m ポリオレフィン系樹脂 1本

## 60cm/80cm 白·グレー・緑・青·黒 10,000本

#### 足場バンド・足場バンドホロタイト



■足場バンド:伸縮性にすぐれた定番品です。	
O'C MI I THAM ITTO Y CACKE MAN C YO	
■足場バンドホロタイト: 切れにくいハイエン	
276 201 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	
ドキデルです。	52

です。	名 称	規格	入 数
イエン	足場バンド	800L×20W	200本
	足場バンドホロタイト	700L×20W	200本(受注生産品)

#### D型パッキン(防音パネル用)



- ●防音パネル同士の緩衝材としてお 使いください。
- ■D型パッキンを取り付けることで、外 にホコリが飛散するのを防ぎます。 ●両面テープが付いているため取り 付けが簡単で、取り外した後もノリ 跡が残りにくく、メンテナンスの手 間が軽減されます。

名 称	規格	入 数
D型パッキン	15W×10H×845L	100本

#### メッシュパレット



●組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけ ば、保管スペースをとりません。 ●段積ができ、空間を有効に利用できます。 ●フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。

名 称	使用荷量:サイズ:金網ビッチ:表面処理	入 数	
メッシュパレット	1,000kg:800L×1,000W×850H:50×100:ユニクロメッキ	1台	
	1.500kg:800L×1.000W×850H:50×50:ユニクロメッキ	I E	

#### 脚立用足ゴム



	名 称	バイブ外径	色	材質	入类
	合成·中		グレー	樹脂/座金入り	5001
L型	S·中		黒	ゴム/座金入り	5001
<b>М</b>	新L型		緑	ゴム/座金入り	3001
	L型	28.6φ	緑	ゴム	2001
	斜型		緑	ゴム/座金入り	2001
	O型		緑	樹脂/座金入り	300
	QC型		茶	樹脂	5001
	小	25.4φ	黒	ゴム/座金入り	3001

#### イメージフラッグ







●社名の知名度アップとイメージアップのツールとして。 ●ハトメ・ロープ入縫製標準加工。 ●少量から大量発注まで対応可能です。 ●ターポリン・メッシュターポリン・防炎仕様。



※その他サイズは要問い合わせ