2016.6
Vol.1

Sign CONSULTING Co.,LTD.

# 安全・工事用保安用品
# レンタルカタログ

Safety & Signs Rental Catalog

サイン・コンサルティング株式会社

# 安全掲示板

オリジナル掲示板・設置も承ります。オリジナルは P04.05 をご覧ください。



## ■スーパー掲示板 H1800XW2700（3連）

商品コード R-ANKST

## ■スーパー掲示板H1800XW3600（4連）

商品コード R-ANKST




商品コード R-ANKST




商品コード R-ANKST




### 別売商品

消し具付マーカー黒×1

マグネットシート

| | |
|---|---|
| 歳末労働災害防止 | 整理整頓・安全第一 |
| 信号・合図の徹底確認 | 崩壊・倒壊の災害防止 |
| 車輌系機械の点検・整備 | 飛来・落下物の災害防止 |
| 機械の点検整備 | 保護具の点検・着用励行 |
| 電気災害の防止 | 墜落・転落の災害防止 |

●SIZE：H70×W450mm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

［数字０～９］５セット

●SIZE：H70×W70mm

### 設置方法




単管組立例







Uバンド・J金具取付説明

設置も承ります

## ■システム掲示板用スタンド

商品コード R-ANSTAD

●簡単に掲示板を設置することができ、横につなげていく事で、
2連以上でも設置できます。

●SIZE：高さ1850×幅900×奥行き900mm
●素 材：鉄製
●総重量：18.5kg

使用例







前 面

受 皿

連結部分

簡単組立て

簡単設置！

# オリジナル掲示板

## ●特注掲示板 注文のながれ●

**①内容を選択** パーツ1～70より パーツを選んでください ⇒ **②下地のデザインを選択** 下記デザインより下地を お選びください ⇒ **③タイトルの指定** 工事名、スローガン 会社名等、ご指示下さい

### ①内容を選択

| タイトルが入ります | タイトルが入ります | タイトルが入ります | タイトルが入ります |
|---|---|---|---|
| パーツ（　　） | パーツ（　　） | パーツ（　　） | パーツ（　　） |
| パーツ（　　） | | | |
| パーツ（　　） | パーツ（　　） | パーツ（　　） | パーツ（　　） |
| パーツ（　　） | | | |

25 / 220 / 30 / 1470 / 30 / 25

パーツ1～70より選び上記（　　）へ記入。 又、必要ない（　　）には×を入れる
各パーツ横の H○○○ の合計を**1440以下**にして組み合わせていただきます。

### ②下地デザインを選択


□白無地

□雲


□大地

□海中

□青空

□地球

### ③タイトルには

●スローガン　（　　）
●工事名　（　　）
●会社名　（　　）

## ●オリジナル掲示板 パーツ●

SYSP-1 無災害記録表 H570
パーツ時（SIZE：600×900mm 材質：ガルバニウム）

SYSP-2 無災害記録表 H420
パーツ時（SIZE：450×900mm 材質：ガルバニウム）

SYSP-3 無災害記録表 H270
パーツ時（SIZE：300×900mm 材質：ガルバニウム）

SYSP-4 【5段】 作業主任者一覧表 H420
パーツ時（SIZE：450×900mm 材質：PP）
SYSP-5 【8段】 作業主任者一覧表 H570
パーツ時（SIZE：600×900mm 材質：PP）
SYSP-6 【11段】 作業主任者一覧表 H720
パーツ時（SIZE：750×900mm 材質：PP）
SYSP-7 【14段】 作業主任者一覧表 H870
パーツ時（SIZE：900×900mm 材質：PP）

SYSP-8 【5段】 有資格者一覧表 H420
パーツ時（SIZE：450×900mm 材質：PP）
SYSP-9 【8段】 有資格者一覧表 H570
パーツ時（SIZE：600×900mm 材質：PP）
SYSP-10 【11段】 有資格者一覧表 H720
パーツ時（SIZE：750×900mm 材質：PP）
SYSP-11 【14段】 有資格者一覧表 H870
パーツ時（SIZE：900×900mm 材質：PP）

SYSP-12 有資格者一覧表（基盤）H870
パーツ時（SIZE：900×900mm 材質：PP）

SYSP-13 【8段】 有資格者・作業主任者一覧表 H570
パーツ時（SIZE：600×900mm 材質：PP）
SYSP-14 【11段】 有資格者・作業主任者一覧表 H720
パーツ時（SIZE：750×900mm 材質：PP）
SYSP-15 【14段】 有資格者・作業主任者一覧表 H870
パーツ時（SIZE：900×900mm 材質：PP）

SYSP-16 作業主任者の共通職務 H270
パーツ時（SIZE：300×900mm 材質：PP）



SYSP-17 作業主任者の共通職務 H570
パーツ時（SIZE：600×900mm 材質：PP）

SYSP-18 玉掛作業者の基本心得 H270
パーツ時（SIZE：300×900mm 材質：PP）



SYSP-19 玉掛作業者の基本心得 H570
パーツ時（SIZE：600×900mm 材質：PP）



SYSP-20 安全十訓 H270
パーツ時（SIZE：300×900mm 材質：PP）

SYSP-22 安全第一 H270
パーツ時（SIZE：300×900mm 材質：PP）



SYSP-24 安全施工サイクル（時計入） H870
屋外防雨型時計 φ270（別途料金・L金具付）
パーツ時 （SIZE：900×900mm 材質：PP）



SYSP-25 安全施工サイクル H570
パーツ時（SIZE：600×900mm 材質：PP）



SYSP-26 安全施工サイクル H720
パーツ時（SIZE：750×900mm 材質：PP）



SYSP-21 安全十訓 H570
パーツ時（SIZE：600×900mm 材質：PP）



SYSP-23 安全第一 H570
パーツ時（SIZE：600×900mm 材質：PP）



SYSP-27 安全施工サイクル H870
パーツ時（SIZE：900×900mm 材質：PP）

SYSP-28 玉掛ワイヤーロープの点検色 H570
パーツ時（SIZE：600×900mm 材質：ガルバニウム）
（赤、黄、青、緑 マグネット付属）

SYSP-29 ワイヤーロープの使用禁止基準 H570
パーツ時（SIZE：600×900mm 材質：ガルバニウム）
（赤、黄、青、緑 マグネット付属）
（マグネットサイズH65×H125）

# オリジナル掲示板 パーツ

## 安全掲示板

SYSP-30 ワイヤーロープの使用禁止基準　H870
パーツ時（SIZE：900×900mm　材質：ガルバニウム）
（赤、黄、青、緑 マグネット付属）
（マグネットサイズH105×H125）

SYSP-31 玉掛ワイヤーロープの点検色 H570
パーツ時（SIZE：600×900mm　材質：PP）

SYSP-32 ワイヤーロープの使用禁止基準　H870
パーツ時（SIZE：900×900mm　材質：PP）

SYSP-33 安全当番　H270
【2段】　パーツ時（SIZE：300×900mm　材質：PP）
SYSP-34 安全当番　H345
【3段】　パーツ時（SIZE：380×900mm　材質：PP）

SYSP-35 今月の安全目標　H270
【2段】　パーツ時（SIZE：300×900mm　材質：PP）
SYSP-36 今月の安全目標　H345
【3段】　パーツ時（SIZE：380×900mm　材質：PP）
SYSP-37 今月の安全目標　H420
【4段】　パーツ時（SIZE：450×900mm　材質：PP）

## 環境用品

SYSP-38 今週の安全目標　H270
【2段】　パーツ時（SIZE：300×900mm　材質：PP）
SYSP-39 今週の安全目標　H345
【3段】　パーツ時（SIZE：380×900mm　材質：PP）
SYSP-40 今週の安全目標　H420
【4段】　パーツ時（SIZE：450×900mm　材質：PP）

SYSP-41 施工体系図（写真入）　H570
パーツ時（SIZE：600×900mm　材質：PP）




SYSP-42 施工体系図（縦型）　H570
パーツ時（SIZE：600×900mm　材質：PP）




SYSP-43 施工体系図（縦型）　H720
パーツ時（SIZE：750×900mm　材質：PP）




SYSP-44 施工体系図（縦型）　H870
パーツ時（SIZE：900×900mm　材質：PP）

## フェンス・バリケード

SYSP-45 施工体系図（横型）　H570
パーツ時（SIZE：600×900mm　材質：PP）




SYSP-46 施工体系図（横型）　H720
パーツ時（SIZE：750×900mm　材質：PP）

SYSP-47 施工体系図（横型）　H870
パーツ時（SIZE：900×900mm　材質：PP）




SYSP-48 緊急時連絡表　H570
パーツ時（SIZE：600×900mm　材質：PP）




SYSP-49 緊急時連絡表　H720
パーツ時（SIZE：750×900mm　材質：PP）
SYSP-50 緊急時連絡表　H870
パーツ時（SIZE：900×900mm　材質：PP）

## 規制用品

SYSP-51 建設用クレーンの標準合図法 H570
パーツ時（SIZE：600×900mm　材質：PP）

SYSP-52 建設用クレーンの標準合図法 H870
パーツ時（SIZE：900×900mm　材質：PP）

SYSP-53 現場配置図　H570
パーツ時（SIZE：600×900mm　材質：PP）
SYSP-54 現場配置図　H720
パーツ時（SIZE：750×900mm　材質：PP）
SYSP-55 現場配置図　H870
パーツ時（SIZE：900×900mm　材質：PP）




SYSP-56 お知らせ　H570
パーツ時（SIZE：600×900mm　材質：PP）
SYSP-57 お知らせ　H720
パーツ時（SIZE：750×900mm　材質：PP）
SYSP-58 お知らせ　H870
パーツ時（SIZE：900×900mm　材質：PP）

SYSP-59 工事担当技術者　H570
【4段】　パーツ時（SIZE：600×900mm　材質：PP）
SYSP-60 工事担当技術者　H720
【6段】　パーツ時（SIZE：750×900mm　材質：PP）

## 工事看板




SYSP-61 当現場の職長紹介　H870
パーツ時（SIZE：900×900mm　材質：PP）

SYSP-62 建設用クレーンの標準合図法 H270
パーツ時（SIZE：300×900mm　材質：PP）

SYSP-63 建設用クレーンの標準合図法 H420
パーツ時（SIZE：450×900mm　材質：PP）

SYSP-64 施工体系図　H870
パーツ時（SIZE：900×900mm　材質：PP）

SYSP-65 建設業の許可票　H870
パーツ時（SIZE：900×900mm　材質：PP）

SYSP-66 建設業の許可票　H570
パーツ時（SIZE：600×900mm　材質：PP）

## 電光掲示板・信号機




SYSP-67 建設業の許可票　H270
パーツ時（SIZE：270×900mm　材質：PP）

SYSP-68 建設業の許可票　H450
パーツ時（SIZE：450×900mm　材質：PP）

SYSP-69 吹流しの角度と風速の目安　H345
パーツ時（SIZE：380×900mm　材質：PP）

SYSP-70 車両マグネット
SIZE：1枚55×80mm　20枚セット

**上記以外の文字、写真、地図、表などの製作も承ります**

## ■くずかご

商品コード R-GOMI　φ540×H660

## ■クリーンカート

商品コード R-CRINC　W896×H860×D650

## ■半斗缶吸殻入れ（パイプ脚）

商品コード R-SGHP　W310×H650×D500

## ■吸い殻缶クランプ（半斗缶吸殻入れ）

商品コード R-SGH　□215mm

使用例

## ■すいがら収集缶

商品コード R-SGS　φ220×H290

## ■消化バケツ

商品コード R-SGB　φ300×H200

## ■消火器 10型

商品コード R-S10　消火器 10型

## ■消火器置き場：1本用

商品コード R-S100KI　W225×H700×D175

## ■消火器ケース：1本用

商品コード R-S10CS　W225×H700×D175

## ■フラッグキーパー

商品コード R-FGKP　※社旗の作成賜ります。

## ■フラワープランター

商品コード R-FPL

※花は販売になります。

## ■フラワーポット

商品コード R-FPO

※花は販売になります。

## ■フラワーポット取付金具

商品コード R-FPOT



※花は、販売商品になります。

## ■アルミゲート

商品コード R-ALMGT　W60～580×H160×D21

【折りたたみ時】



単管に固定できます！

## ■ネットフェンス 1800X1800 トラ

商品コード R-NETFT1818

## ■ネットフェンス 1200X1800 トラ

商品コード R-NETFT1218

## ■ネットフェンス 1800X1800 樹木

商品コード R-NETFIJ1818

## ■ネットフェンス 1200X1800 樹木

商品コード R-NETFIJ1218

## ■プラスチックフェンス 1000X1000（グリーン）

商品コード R-FPG1010

W1000
H1200
W45

## ■フェンスサポート

商品コード R-FS1000
L=1000（1800 用）

商品コード R-FS1500
L=1500（1200 用）

## ■A 型バリケード

商品コード R-ABARI　H800×W1200



## ■ラビットスタンド

商品コード R-TANRAB　H850xW450

## ■AJ スタンド

商品コード R-TANAJG　H820xW635

## ■MA スタンド

商品コード R-TANMA　H790xW600

## ■アローサイン

商品コード R-TANAR

使用例

## ■ユニットカバー

商品コード R-TANYU

クランプカバーなしで
クランプ部分を素早くガード！

使用例

## ■コン台

商品コード R-CCD
12.5kg

## ■マルチおもりくん

商品コード R-MLOMKUN

## ■H 鋼金具

商品コード R-HS　使用例

## ■鉄ピン

商品コード R-TP-150
L=1500
φ16mm

## ■プラウェイト

商品コード R-TANKYO

## ■単管おもりくん

商品コード R-OMOKUN

## ■単管 4m・3m・2m・1.5m・1m

| | | |
|---|---|---|
| 商品コード | R-TAN40 | 4m |
| 商品コード | R-TAN30 | 3m |
| 商品コード | R-TAN20 | 2m |
| 商品コード | R-TAN15 | 1.5m |
| 商品コード | R-TAN10 | 1m |

φ46.8
単管バリケード用
（足場としての使用はできません）

## 単管クランプ

商品コード R-TANCF

自在

商品コード R-TANCC

直交

## 単管ジョイント

商品コード R-TANJ

## ■やわらかコーン

商品コード R-YC

## ■レボリューションコーン 3.5kg

商品コード R-RC7035　H700 350x350 重さ3.5kg

NETIS 登録商品

## ■レボリューションコーンミニ 1.5kg

商品コード R-RC4015　H300 260x260 重さ 1.5kg

## ■コーンウェイト 2kg

商品コード R-CW20

## ■コーンバー（赤白）

商品コード R-CB20WR　34φX2m　白棒赤反射

## ■コーンサイン：ガルバタイプ　オリジナルの内容でも制作いたします！

商品コード R-CSG-

マグネットがつきます。

16

H400xW300(看板面)
ガルバニウム製




01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

## ■コーンサイン：プラスチックタイプ

商品コード R-CSP-　オリジナルの内容で制作します。

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

## ■デルタクッション

商品コード R-DELCUS

NETIS 登録商品

2個1組で使用
設置間隔500mm～800mm

## ■クッションドラム（赤 / 白）

商品コード R-CUSDRRW　φ580x830

水嚢5個付き

## ■仮設停止線

商品コード R-STOPM　190x2300 素材：ゴム

## ■ピタリング

商品コード R-PITAR

NETIS 登録商品

600φXt10
重量：920g
ジョイント：
L130XW17Xt2
※ジョイント部分は販売になります。

減速・居眠り注意喚起マット

## ■ゴムマット 1mX10m

商品コード R-COM01100

## ■歩行者マット W600XL3600

商品コード R-HOK0636

## ■サイン矢印板（赤 / 白）

商品コード R-YAJIPR　W900 x H450 全面反射

NETIS 登録商品

## ■サイン矢印板（黄 / 赤）

商品コード R-YAJIPY　W900 x H450 全面反射

NETIS 登録商品

## ■公団型矢印板 ミニ（赤 / 白）

商品コード R-TAMINI　450x450 ガルバニウム製

## ■ソーラキングミニ

商品コード R-NSKM

NETIS 登録商品
KT-100078-V

点灯時

## ■ソララ電波 セレナイト（赤緑）

商品コード R-NSSD101RG

NETIS 登録商品
KT-110051-V

## ■マルチ金具

商品コード R-NMLHA

使用例

## ■レボリューションコーンミニ用保安灯

商品コード R-NRMCH

使用例

## ■フラッシュ120：レッド

商品コード R-NF120R

単一電池 2本必要（別売り）



## ■フラッシュ120：ブルー

商品コード R-NF120B

単一電池 3本必要（別売り）

## ■フラッシュアロー（赤 LED・白）

商品コード R-NFARW



[積み重ね状態]

[裏面]

| | |
|---|---|
| 製品サイズ | H430×W800mm |
| 反射材サイズ | H370×W755mm |
| 電源・電池ボックス | 電池ケースと一体型 |
| 電池寿命 | 約30時間（マンガン乾電池使用） |
| 製品重量 | 約3.8kg |
| メンテナンス | フレームの交換が不可（反射板は除く） |

## ■フラッシュアロー（白 LED・赤）

商品コード R-NFAWW



[裏面]

| | |
|---|---|
| 製品サイズ | H430×W800mm |
| 反射材サイズ | H370×W755mm |
| 電源・電池ボックス | 電池ケースと一体型 |
| 電池寿命 | 約30時間（マンガン乾電池使用） |
| 製品重量 | 約3.8kg |
| メンテナンス | フレームの交換が不可（反射板は除く） |

## ■ソーラーフラッシュアロー（赤 LED・白）

商品コード R-NFASRW

NETIS 登録商品

COLOR UNIVERSAL DESIGN



ソーラー電源部分

[裏面]

[積み重ね状態]

ソーラー電源部分
格納状態

| | |
|---|---|
| 製品サイズ | H370×W755mm |
| 反射材サイズ | H250×W365mm |
| 電源・電池ボックス | 分離タイプ |
| 無日照作動期間 | 約10日間 |
| 製品重量 | 約4.8kg |
| メンテナンス | フレームの交換ができます |

## ■コードプロテクタ φ40X4m

商品コード R-NCP4004

## ■コードプロテクタ φ20X10m

商品コード R-NCP2010

## ■スミスライト

商品コード R-NSMSL

13 時間の充電時間で
最大 22 時間の動作が可能です。

## ■SF-7C

商品コード R-NSF7C

NETIS 登録商品

## ■マグネットホルダー

商品コード R-NMGFOL

使用例

# 規制用品（夜間）

## ■チューブライト AC

商品コード R-NCBAC10 10m

AC100V
コンセントタイプ

## ■チューブライト DC

商品コード R-NCBDC10 10m

電池式タイプ
（単一電池２本使用）

## ■チューブライトソーラー

商品コード R-NCBSO20 ソーラー 無日照 約5日 交互点滅 夜間自動点滅

NETIS 登録商品 20m

ソーラー部
取付クランプ付

## ■ソーラーマルチライトミニ

商品コード R-NMAVM-SO

NETIS 登録商品

KT-100078-V

COLOR UNIVERSAL DESIGN

## ■マルチライト：三脚セット

商品コード R-NAVM



## ■ソーラービックラブ：三脚セット

商品コード R-NAVSORBL

NETIS 登録商品

KT-100078-V

COLOR UNIVERSAL DESIGN

## ■電池ケース

商品コード R-NAVMBB

単一電池８本

## ■12V バッテリーケーブル

商品コード R-NAVMV

## ■マルチライトミニ / イエロー

商品コード R-NMAVM-Y φ260

AC100V
オプションで 12V

イエロー

## ■マルチライトミニ / フラッシュ

商品コード R-NMAVM-F φ260

AC100V
オプションで 12V

フラッシュ

## ■マルチライトミニ／レッド

商品コード R-NMAVM-R φ260

AC100V
オプションで 12V

レッド

## ■回転灯クランプ

商品コード R-NKAIC




## ■回転灯皿（三脚用）

商品コード R-NSANSARA

マルチライト・LED 電池式回転灯
に使えます

## ■三脚

商品コード R-NSAN

## ■車載回転灯 12V24V 車兼用

商品コード R-NCARY φ120xH120

底面・強力マグネット

## ■LED 電池式回転灯（青色）

商品コード R-NLEDKAI-B

φ125 x H112 底面・強力マグネット

## ■LED 電池式回転灯（赤色）

商品コード R-NLEDKAI-R

φ125 x H112 底面・強力マグネット

## ■LED 電池式回転灯（黄色）

商品コード R-NLEDKAI-Y

φ125 x H112 底面・強力マグネット

NETIS 登録商品　KT-100087-A（Avery 社製 6500 シリーズ）TH-070005-V（3M 社製 PX8400 シリーズ）又は KK-110060-A（紀和化学工業社製 #55000 シリーズ）使用。製造ロットによって、使用材料が違います。

## ■蛍光オレンジプリズム反射看板 (550x1400)

R-SPK-112

R-SPK-6-※

R-SPK-7-※

R-SPK-8-※

**名入れステッカーも作ります！**

社名が入れやすいネーム部分
（普通反射シート採用・H180）

### 距離を選んでください

| | | |
|---|---|---|
| 50 -05 | 100 -10 | 200 -20 |
| 300 -30 | 400 -40 | 500 -50 |
| 1000 -1K | 2000 -2K | |

上記以外の数字でも作成できます。（別料金）
※注文番号末尾につけてください

R-SPK-101

R-SPK-102

R-SPK-103

R-SPK-104

R-SPK-105

R-SPK-106

R-SPK-107

R-SPK-108

R-SPK-109

R-SPK-110

R-SPK-111

R-SPK-113

R-SPK-114

R-SPK-115

R-SPK-116

R-SPK-117

R-SPK-118

R-SPK-119

R-SPK-120

R-SPK-121

R-SPK-122

R-SPK-123

R-SPK-124

R-SPK-125

R-SPK-126

R-SPK-127

R-SPK-128

R-SPK-129

R-SPK-130

R-SPK-131

R-SPK-132

R-SPK-133

R-SPK-134

R-SPK-135

R-SPK-136

R-SPK-137

R-SPK-401

R-SPK-402

詳しくはP17→

NETIS 登録商品　KT-100087-A（Avery 社製 6500 シリーズ）TH-070005-V（3M 社製 PX8400 シリーズ）又は KK-110060-A（紀和化学工業社製 #55000 シリーズ）使用。製造ロットによって、使用材料が違います。

KT－100087－A

## ■スリム看板・蛍光イエロープリズム反射看板 (275x1400)

◎鉄枠タイプ（S）




◎樹脂タイプ（P）

樹脂の内側がエアーインで、軽くて持ち運びが簡単！

看板ガード不要

本体だけで自立可能

看板面 270x1400　脚の長さ 200　厚み 50mm




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S R-USP-A01 | S R-USP-A02 | S R-USP-A03 | S R-USP-A04 | S R-USP-A05 | S R-USP-A06 | S R-USP-A07 | S R-USP-A08 | S R-USP-A09 | S R-USP-A10 |
| P R-PP-A01 | P R-PP-A02 | P R-PP-A03 | P R-PP-A04 | P R-PP-A05 | P R-PP-A06 | P R-PP-A07 | P R-PP-A08 | P R-PP-A09 | P R-PP-A10 |




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S R-USP-A11 | S R-USP-A12 | S R-USP-A13 | S R-USP-A14 | S R-USP-A15 | S R-USP-A16 | S R-USP-A17 | S R-USP-A18 | S R-USP-A19 | S R-USP-A20 |
| P R-PP-A11 | P R-PP-A12 | P R-PP-A13 | P R-PP-A14 | P R-PP-A15 | P R-PP-A16 | P R-PP-A17 | P R-PP-A18 | P R-PP-A19 | P R-PP-A20 |




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S R-USP-A21 | S R-USP-A51 | S R-USP-A52 | S R-USP-A53 | S R-USP-A54 | S R-USP-A55 | S R-USP-A56 | S R-USP-A57 | S R-USP-A58 | S R-USP-A59 |
| P R-PP-A21 | P R-PP-A51 | P R-PP-A52 | P R-PP-A53 | P R-PP-A54 | P R-PP-A55 | P R-PP-A56 | P R-PP-A57 | P R-PP-A58 | P R-PP-A59 |

◎マグネットシートオプション

R-USP-MG01　R-USP-MG02　R-USP-MG03　R-USP-MG04　R-USP-MG05　R-USP-MG06　R-USP-MG07　R-USP-MG08　R-USP-MG09　R-USP-MG10　R-USP-MG51　R-USP-MG52　R-USP-MG61　R-USP-MG91　R-USP-MG92

# 工事看板・スケルス看板

NETIS 登録商品 TH-020060-V

『工事看板で見通しがわるくなった…。』
そんな歩行者とドライバーのみなさんの声を活かした、安全第一の透明工事看板です。

サイズ:550(1100)x1400足長150

R-JSK001

R-JSK002

R-JSK004

R-JSK005

R-JSK006

R-JSK007

R-JSK010

R-JSK011

R-JSK012

R-JSK018

R-JSK019

R-JSK024

R-JSK025

R-JSK027

R-JSK028

R-JSK032

R-JSK033

R-JSK034

R-JSK008

R-JSK035

R-JSK036

R-JSK038

R-JSK039

R-JSK087

R-JSK085

夜間も反射でバッチリ!!

R-JSK030-※

R-JSK040-※

R-JSK026-※

**距離をお選びください**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 50 -05 | 100 -10 | 200 -20 | 300 -30 |
| 400 -40 | 500 -50 | 1000 -1K | |

距離の数字は、上記の中からお選び下さい。
上記以外の数字でも作成できます。(別料金)
※注文番号末尾につけてください

**補助シート**

マジックテープで
簡単に固定できます。

サイズ(表示面)
H285XW550

## 工事予告などのオリジナルスケルス看板も作成致します。



普通反射 R-JSK101
無反射 R-JSK101M

普通反射 R-JSK102
無反射 R-JSK102M

普通反射 R-JSK103
無反射 R-JSK103M

制作例

NETIS 登録商品 TH-020060-V

場所を取らないスリムタイプ
番線等で電柱、ガードレール、フェンス等に固定することが簡単にできます。

サイズ:275x1400足長150




R-JSS001 R-JSS002 R-JSS004 R-JSS005 R-JSS006 R-JSS007 R-JSS010 R-JSS011 R-JSS012 R-JSS018 R-JSS019




R-JSS024 R-JSS025 R-JSS027 R-JSS028 R-JSS030 R-JSS032 R-JSS033 R-JSS034 R-JSS008 R-JSS036 R-JSS038




R-JSS039 R-JSS042 R-JSS055 R-JSS056 R-JSS049 R-JSS087 R-JSS085 R-JSS401 R-JSS040- R-JSS026-

距離の数字は、右記の中からお選び下さい。
上記以外の数字でも作成できます。(別料金)
※注文番号末尾につけてください

| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -05 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -1K |

# 工事看板・普通反射看板

サイズ：550X1400 スチール製

R-A01A　R-A02A　R-A03A　R-A04A　R-A05A　R-A06A　R-A07A　R-A08A　R-A09A　R-A10A

R-A13A　R-A14A　R-A15A　R-A17A　R-A18A　R-A19A　R-A22A　R-A24A　R-A25A　R-M61A

R-A28A　R-A29A　R-B11A　R-A32A　R-A33A　R-A34A　R-A35A　R-A39A　R-S01A　R-A49A




R-A55A　R-A56A　R-A87A　R-A88A　R-93A　R-M11A　R-M20A　R-M40A　R-M44A　R-M45A




R-N01A　R-N02A　R-N03A　R-N04A　R-N05A　R-A30A　R-A26-※　R-A40A-※

距離をお選びください

| | |
|---|---|
| 50m -05 | 2000m -2K |
| 100m -10 | 300m -30 |
| 1000m -1K | 400m -40 |
| 200m -20 | 500m -50 |

距離の数字は、上記の中からお選び下さい。
上記以外の数字でも作成できます。(別料金)
※注文番号末尾につけてください

## オリジナル看板は枠と鉄板がレンタルになります

■各種デザイン・レイアウト、オリジナル看板製作致します。

| 280×1400mm | 550×1400mm | 1100×1400mm | 800×900mm | 910×1800mm | 1100×1870mm |
|---|---|---|---|---|---|
| R-K028140-※ | R-K055140-※ | R-K110140-※ | R-K080090-※ | R-K091180-※ | R-K110187-※ |

900×1200mm

R-K090120-※

※新品鉄板での制作も承ります（別料金）

●SIZE：550×1400mm

●SIZE：1100×1400mm

下地をいずれかお選びください。

※ 無反射 …… M
普通反射 …… H
ホワイトプリズム NETIS 有 …… WPN
蛍光オレンジ NETIS 有 …… OPN
蛍光イエロー NETIS 有 …… YPN

### 販売用 特注ステッカー・特注マグネットシート

○各種サイズお作りいたします。
○反射・無反射あります
※下記よりお選びください
○色々な場所に貼ることができます

・無反射　・普通反射　・蛍光イエロー反射　・プリズム反射（ホワイト・オレンジ・蛍光イエロー）
・NETISプリズム反射（ホワイト・オレンジ・蛍光イエロー・蛍光オレンジ）

## 製作例









## ■ガードレールスタンド

NETIS 登録商品
TH-100012-V

■スリム用
商品コード R-GS280

■550 用
商品コード R-GS550

■1100 用（セフテム2）
商品コード R-GS1100

## ■縁石スタンド 550 用（セフテム 2）

商品コード R-ES550

NETIS 登録商品
TH-100012-V

※280 用（スリム看板サイズ）は準備中です。

## ■看板ベット

■通常用・大型工事看板用
(900X1800・1100X1870など)
商品コード R-KB550

■スリム用
(280X1400)
商品コード R-KB280

看板を風などで飛ばされぬよう
おもりを乗せる土台です。

## ■いもりくん

商品コード R-KANW10

使用例

## ■ガードレール看板サポート

商品コード R-KANSPOT

鉄製 L:1000 ～ 1450mm
重量：2.7ｋｇ

**取り付け簡単・頑丈！風に強い！**

## ■サンドバッグ（土嚢）

商品コード R-SAB

(砂入時)
約 400 x 250 mm
高さ　約 200 mm
重量　約 10Kg

## ■看板クランプ

商品コード R-KANC

単管パイプや丸棒 (Φ32 ～ 50mm) などに
工事用看板（厚さ 25 ～ 50mm）
を固定する金具です。

ここがポイント！
縦パイプも横パイプも取付できます。
工具無しで設置できます。
2 倍の速さで着脱できる特殊ねじを採用

## ■ソーラー看板くん

商品コード R-NSORL

NETIS 登録商品

■特徴
- ●環境に優しいソーラー式
- ●高輝度白色LEDで看板等を明るく照らします
- ●スイッチ切り替えで点灯・点滅
- ●無日照で約10日間の使用が可能
- ●コンパクトで持ち運び、取り付けが簡単
- ●夜間自動点灯装置付
- ●防滴構造

■仕様

| | | | |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 約H270×W250mm | 電池寿命 | 約10日間 |
| 重量 | 800g | 太陽電池 | 5.1V 120mA |
| 発光方式 | 点灯・点滅切替え | 二次電池 | 3.6V 2000mAh |

## ■看板くん（電池式）

商品コード R-NKANL

■特長
- ●看板等を照らす簡易式照明灯
- ●各LED色対応可能（対応色：ホワイト）
- ●防滴構造スイッチ切替により、点灯or点滅可能

■仕様
寸法：H250mm×W100mm×D70mm
重量：600g（電池別）
電源：単一×3本　4.5V
LED数：超高輝度　6ヶ
発光方式：点滅or全点灯
電池寿命：点滅　約2週間　全点灯　約1週間
材質：発光部/強化プラスチック アーム/鉄

## ■標識＋ポールセット（支柱　31.8φx1800）



商品コード R-P-PH311-F
指定方向外禁止
600φ

商品コード R-P-PH329
徐行
800 辺

商品コード R-P-PH213
工事中
450x450

車線減少
追越規制
450x450
商品コード R-P-PH211-R

車線減少
追越規制
450x450
商品コード R-P-PH211-L

## ■標識立パイプバリケード

商品コード R-PHBR

サイズ：810×1220
重　量：5.5kg

標識立パイプバリケードセット
使用例

## ■550 用 補助標識＋枠付セット

無反射・反射・蛍光イエロー反射・
高輝度・NETIS 登録商品 カプセルプリズム高輝度

| | |
|---|---|
| | 商品コード R-HJH329<br>徐行 |
| | 商品コード R-HJH311-F<br>指定方向外進行禁止 |
| | 商品コード R-HJH213<br>道路工事中 |
| | 商品コード R-HJH211R<br>車線数減少　追越規制 |
|  | 商品コード R-HJH211L<br>車線数減少　走行規制 |

## ■スリム用 補助標識＋枠付セット

無反射・反射・蛍光イエロー反射・
高輝度・NETIS 登録商品 カプセルプリズム高輝度

| | |
|---|---|
| | 商品コード R-HJH329-S<br>徐行 |
| | 商品コード R-HJH311-F-S<br>指定方向外進行禁止 |
| | 商品コード R-HJH213-S<br>道路工事中 |
|  | 商品コード R-HJH211R-S<br>車線数減少　追越規制 |
| | 商品コード R-HJH211L-S<br>車線数減少　走行規制 |

## ■補助看板

商品コード R-HJHK55A
サイズ 250x550

商品コード R-HJHK55B
サイズ 550x545



商品コード R-HJHK28
サイズ 275x550

使用例

使用例

表示面作成します

## ■ソーラー式 LED 表示盤（横型）昇降タイプ

商品コード R-KSORYU

NETIS 登録商品 TH-100012-V




COLOR UNIVERSAL DESIGN

ソーラーエネルギーで
環境に配慮したエコ製品！

■仕様

| | |
|---|---|
| 1パネルサイズ | H320×W320mm |
| パネル数 | 3文字1段 |
| パネルドット数 | 16×16ビット |
| LED | オーバルLED（アンバー） |
| ドット構成 | 2ヶ／ドット |
| 外形サイズ | H2396×W1130×D1200mm（パネル最高時） |
| 質量 | 約200kg |
| バッテリー | 65Ah |
| ソーラー | 50W |
| 輝度切替 | 自動（100・25%） |
| 昇降装置 | ワイヤー式（ストローク700mm） |
| 操作方法 | デジタルスイッチ |
| プリンカー | 3個（青・黄・青） |
| 無日照 | 12日（メッセージによる） |

●無日照で12日間は連続使用可能
●視認性の高いブリンカーを標準装備
●オリジナル文字の入力が可能です(有料)

## ■ソーラー式 LED 表示盤（横型）

商品コード R-CSORYN




COLOR UNIVERSAL DESIGN

●満充電状態より連続使用　約５日間以上（120 時間）
●動画、アニメを含む表示パターン９０種類以上の中から選択表示。
　パターンは８種類まで組合せ可能。頻度の高い文字パターンはワッタッチで選択可能。
●オプションリモコンで、表示切り替えを一瞬でできる！

■仕様

| | |
|---|---|
| 寸法 | H1734～2634×W1200×D1000mm |
| 重量 | 約125kg（バッテリーボックス含む） |
| 消費電力 | 平均3.5W　最大5W |
| バッテリー動作時間 | 満充電状態より連続使用 約5日間（120時間） |

## ■ソーラー式 LED 表示盤（縦型）

商品コード R-CSORT

NETIS 登録商品

CB-100003-V

COLOR UNIVERSAL DESIGN

縦型

■仕様

| | |
|---|---|
| 寸法 | H1796×W960×D750mm |
| 重量 | 約80kg（バッテリーボックス含む） |
| 消費電力 | 平均3.5W　最大5W |
| バッテリー動作時間 | 満充電状態より連続使用 約5日間（120時間） |

商品コード R-ASORT

NETIS 登録商品

KK-100021-V

携帯電話に内蔵されている
赤外線通信機能で
現場で文字の入力ができます！

縦型

■仕様

| | |
|---|---|
| 寸法 | H2214×W896×D793mm |
| 重量 | 約106kg（バッテリーボックス含む） |
| 消費電力 | 平均３～５W　最大5W |
| バッテリー動作時間 | 満充電状態より連続使用 約10日間（但し表示内容によります） |

## ■ソーラー信号機（電波時計式）

商品コード R-SSORS　NETIS 登録商品 HR-110015-A

電波時計を利用した同期方式で、
ケーブル接続等の面倒な手間は
かかりません。

外部バッテリーコード使用で
マルチライトと接続可能
無日照連続5日間！！

■仕様

| | |
|---|---|
| 電源 | 太陽電池　12V　24W<br>密閉型バッテリー　DC12V　28AH<br>AC100V充電器内蔵(AC100V運転可能)<br>(無充電からのフル充電時間30～40時)<br>無充電状態(暗闇での使用)での連続使用時間は12日間以上 |
| 発光素子 | 特殊超高輝度LED(赤、緑色) |
| 表示灯 | 赤、緑2灯式270Φ<br>(赤180ヶ緑150ヶ　バックモニター有　赤5ヶ緑3ヶ) |
| 待ち時間表示 | 最大表示時間:9分59秒(緑灯内に赤色7セグメント表示)<br>設定時間:10秒～9分59秒 |
| 運転モード | 1.自動運転<br>(交互走行モード)(待時間表示)(残り時間3秒間緑点滅)<br>2.赤点滅(走行注意モード)<br>3.上り、下り交通量比率設定可能<br>(12時間後上り、下り反転比率となる) |
| 外形寸法 | 上部:H650×W320×DX45100mm<br>下部:架台高さ1380mm×ベース部550×550mm<br>太陽電池:H530×W450mm<br>総高さ:2030～2230mm(スライド式) |
| 総重量 | 77kg(1セット) |

## ■GS システム（警備会社様向け）

商品コード R-HGSSYS

### 片側交互通行の現場で
### 警備員１人で３人分の仕事ができます！

安全に利用して頂く為に専門の教育を受けた警備員が操作することを前提にご利用頂いています。

警備員の操作により、赤・青に切替ができます。
省力化、現場のイメージアップにつながります。
同時に青にならない設計で安心です！

操作は、無線機、
電源はバッテリー式なので、
設置場所を選びません。

表示部:
幅300×奥行215×高さ1650(max2000)
無線信号距離:約200m(目視の範囲内)
小エリア無線のデータ信号を利用
１バッテリーでの駆動時間　約１０時間




## ■サインライト

商品コード R-NSIGNL

W1000xH1900

## ■LED ガードマンⅢ

商品コード R-LEDGM3

1) リアルな映像により視認性アップ
2) あらゆるシーンに合わせてカセットで自由に表示内容を変更可能！
　インプットされている内容をスイッチで簡単に変更可能。
3) 自動照度コントロール付

■仕様

| | |
|---|---|
| 本体サイズ | H2024×W1300mm×D880mm |
| 画面サイズ | H1283×W641mm |
| 画面構成 | LED高輝度タイプ<br>縦4枚(4文字)×横2枚(2文字) |
| 表示色 | グリーン・レッド・オレンジ |
| 重量 | 60kg |
| 電源 | AC100V～AC200V(自動にて切替)50/60Hz |
| 最大消費電力 | 150W以下 |
| 付加機能 | 自動照度コントロール<br>カセットによる表示内容の追加<br>バッテリー電源BOX（オプション） |

## ■移動電源 300W

商品コード R-DENBOO

LEDガードマンⅢをバッテリー１個で
約10時間稼働できます。

発電機を使用せず100Vが使えます！

## レンタルのご案内

1. レンタル商品は、弊社がこの約款に基づいてお客様へお貸しするものです。
2. レンタル期間は、レンタル期間商品をお客様の所へ搬入した日より、弊社に返却された日に終了するものとします。
3. レンタル商品の返却を遅滞された場合は弊社規定の料金を請求させていただきます。
4. レンタル料金、配達料金、消費税のお支払い方法は、弊社との取り決め通りとします。
5. レンタル商品は、お客様の所へ搬入された後、速やかに点検してください。
6. レンタル商品は、その目的に合った通常方法で、ご使用ください。使用、保管については十分な注意をお願い致します。
7. レンタル商品の故障、使用、設置、保管によって事故が生じた場合の損害又は、第三者に与えた損害については一切責任を負いません。
8. 乾電池、回転灯の球等、消耗品やレンタル期間内の電気、燃料費、使用済み消耗品や看板の廃棄料についてはお客様のご負担となります。
9. レンタル商品に盗難、紛失、滅失、破損が生じた場合の修理又は、新規購入に要する費用はお客様のご負担となります。（保険に加入いただいている場合には保険約款によります）
10. 返却の際に、シール、ガムテープ、番線、ガード隊をつけたままの状態や、著しい汚れ（スプレー、乳剤、セメント、著しい泥の付着等）がある場合、整備費用が必要となります。なお、現状に戻せないと判断した場合には滅失となる場合があります。

## 料金の計算について

**日極レンタルにてレンタルしています。**（商品によっては、最低利用日数が必要なものもあります。）

基本料 …… 出荷時に１回だけ必要です。
レンタル料 …… １日あたりの料金です。

■初回月
基本料 ＋ レンタル料
日数Ｘ日額

■初回月以降
レンタル料
日数Ｘ日額

**滅失料** 紛失やレンタル品を破損などにより、次回レンタル品として使えない場合必要です。

**修理代** 破損、誤った使用などにより、修理が必要になった時に必要です。

※即対応が必要な短納期、時間外、休日や夜間等のご依頼には、当社規定の緊急料が発生します。

## ご注文について

**商品を選んで FAX 又はメールでご注文ください。**

FAX **0748-67-8050** info@sign-c.jp

※即対応が必要な場合には、２４時間３６５日対応します。まずは、☎０７４８－６７－８０４０にご連絡下さい。
（繋がらない場合には、☎090-8886-8040・代理受付にて用件を担当者にお伝え下さい。取り次ぎ後、ご連絡致します。）

お問い合わせは、

**サイン・コンサルティング株式会社**

〒５２８－０２３５
滋賀県甲賀市土山町大野 4788－10
TEL0748-67-8040 FAX0748-67-8050
URL http://sign-c.jp info@sign-c.jp


■最新情報発信中！
Facebookでチェックしてね
ホームページからも見れます。
サインコンサルティング 検索

販促品・看板・ステッカー・名刺・ポスター・伝票
チラシ・オリジナルシャツ・オリジナルキャップなどの
**デザイン・制作もお任せ下さい！**

※カタログに掲載している印刷のため、実際の色目とは異なります。
※レンタル商品は、代表商品を掲載しています。代表商品がない場合には、代替え品にての対応になります。
※予告なく商品の規格・仕様・色が変わる場合があります。