















16

VK16H NICO HAZARD

−K•fab VK16H NICO HAZARD fab

電子発炎筒



- 国土交通省新技術情報提供システムNETIS 登録品です。
- パワー LED を使用した電子発炎筒で昼間 1 Km 以上の視認 距離があり、1面発光で連続16時間、3面発光で連続8時間 以上使用できます。
- 道路、鉄道、重機、トンネル内、防災など警告灯として広 く使用できます。
- シリコンゴムラバーの装着により落下などの衝撃に強い(耐 衝撃設計)。また簡易盗難防止金具が付属されています。
- 保護特性は IP54。





VK16H-004H1Y



VK16H-004H1G





VK16H-004H1B

※動作モードサンプルは「NIKKEI MFG. CO., LTD. CHANNEL」 https://www.youtube.com/user/nikkeimfg に掲載しております。







※詳しくは P.06「無線仕様」 の項をご参照ください。

送信機 (親機) MUS03

ブザーとフラッシュで警告!



- パワー LED を使用し高輝度かつブザーが搭載されています。
- 昼夜で 600m 以上の視認距離があります。
- 3 面発光とブザー (73dB/at1m)。
- 連続 20 時間動作します。
- 工事現場、工場内、各設備点検時など注意喚起や危険防止の用 途に使用できます。



ワンタッチ操作 電源スイッチを押すごとに、動作モードが切り替ります。



ニコハザード&ニコハザード・fab 共通







盗難防止付属フック

マグネット(ネオジム) 付き マグネット部はゴムで覆われて

いるため設置面を傷つけません。





※ ニコハザード・fab の場合はブザー発音部に変わります。

■ 国土交通省新技術情報提供システム

NETIS(国土交通省)に登録製品。(登録番号:KK-150051-A)。

NETIS…「新技術情報提供システム」。公共工事等で活用する新技術をまとめたデータベースで、国土交通省が新技術 に関わる情報を一般に提供し、新技術の活用を推進する目的で運用するシステムで、それに登録された製品です。

分 類	型 式 名 (□は色記号)	電源(電池)	発光面	動 作 性 能			光度	ブザー	固定方法	質量	定価
				点滅回数	動作時間 (h)	視認距離	兀 及	79-	回足刀広	貝 里	上 Ш
ニコハザード	VK16H-004H1□	4.5 V(単 3×3)	1面	変則	16	約1km	- = (160cd)	-	磁石	0.36kg	OP
	VK16H-004H3□		3面		8	וואו עייי			磁石	0.39kg	OP
ニコハザード・シガー	VK16H-D24C3□	DC 12~24V	3面	変則	3.2W(消費電力)	約 1km			磁石	0.50kg	17,600 円
ニコハザード・fab	VK16H-004F3□	4.5V (単 3×3)	3面	変則	20	約 0.6km	200cd	•	磁石	0.40kg	18,900円

- ※1. 連続動作時間はアルカリ電池を使用した場合です。この動作時間ついては電池メーカー、外気温によって変わりますので、あくまで目安の数値です。 ※2. 質量には電池は含まれておりません。
- ※3. 製品には電池は付属しておりません。市販のものをお買い求めください。 ※4. シガープラグ式の消費電力は 3.2 W になります。 ※5. ブザー付 fab (VK16H-004 F3) では無線仕様はありません。

オプション	型式名	品 名	説明	寸法図 (P.103~)	定価
部 品	A82750	盗難防止フック 08B	盗難防止用の金具フック(1個は製品に付属)	A-07	120円
五分計内口	型式名 / RD	無線制御機能	無線機内蔵の本体5台までをリモコンで操作ができでます。「UP 価格」fab には対応していません。	-	19,500円
受注対応品	MUS 03	MUS 型操作リモコン	無線機内蔵本体5台までを複数リモコンで操作できます。 fab には対応していません。	-	28,500円